



BR 45/22 C Bp Pack + MF

Ideal bei großen, stark überstellten Flächen: sehr wendige, batteriebetriebene Scheuersaugmaschine BR 45/22 C Bp Pack. Mit drehbarem Walzenbürstenkopf und KART-Technologie.



1 Um +/- 200° drehbarer Bürstenkopf mit KART-Technologie

- Sorgt für die extreme Wendigkeit. Ideal bei stark überstellten Flächen und Kurvenfahrten.

3 Energieeffiziente eco!efficiency-Stufe

- Senkt den Energieverbrauch und verlängert die Laufzeit der Batterie um bis zu 50 Prozent.

2 Leistungsstarke Lithium-Ionen-Batterie

- Völlig wartungsfrei und bis zu 3-fach höhere Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Batterien.

4 Kompaktes Gerätedesign

- Ermöglicht das Wegfahren von Wänden im 90°-Winkel.



BR 45/22 C Bp Pack + MF

- Li-Ion-Batterie
- Einbauladegerät im Lieferumfang
- Lenkstange höhenverstellbar

Technische Daten

| | | |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|
| Bestell-Nr. | 1.783-466.0 | |
| EAN-Code | 4054278440064 | |
| Arbeitsbreite Bürsten | mm | 450 |
| Arbeitsbreite Saugen | mm | 500 |
| Aufnahmeleistung | W | bis zu 550 |
| Batteriekapazität | Ah | 42 |
| Batteriespannung | V | 25,2 |
| Tank Frisch-/Schmutzwasser | l | 22 / 22 |
| Bürstenanpressdruck | g/cm ² | 100-150 / |
| Bürstendrehzahl | U/min | 750-1000 |
| Max. Flächenleistung | m ² /h | 1800 |
| Stromart | V | 25,2 |
| Gewicht (mit Zubehör) | kg | 51,7 |
| Abmessungen (L × B × H) | mm | 970 × 550 × 1115 |

Ausstattung

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Walzenbürste | ■ |
| 2-Tank-System | ■ |
| Variabler Anpressdruck | ■ |
| Batterie und Einbauladegerät inkl. | ■ |
| Batterietyp | wartungsfrei |
| Transporträder | ■ |
| Saugbalken, gerade | ■ |

■ Im Lieferumfang enthalten.

BR 45/22 C BP PACK + MF 1.783-466.0



| | | Bestell-Nr. | Härte / Bürstentyp | Länge | Durchmesser | Farbe | Preis | Beschreibung | |
|------------------------|---|-------------|--------------------|--------|-------------|----------|-------|---|---|
| Mikrofaserwalze | | | | | | | | | |
| Mikrofaserwalze | 1 | 4.037-093.0 | Mikrofaser | 450 mm | 96 mm | hellgrün | | Vereinigt die hervorragende Reinigungseigenschaft der Mikrofaser mit den Vorteilen der Walzentechnik. Keine Padwalzenwelle erforderlich. | ■ |
| Padwalzenwelle | | | | | | | | | |
| Padwalzenwelle | 2 | 4.762-413.0 | | 450 mm | | | | Padwalzen-Welle aus Aluminium. Zur Aufnahme der Walzenpads oder Mikrofaserwalzen. 450 mm lang. | □ |
| Walzenpads | | | | | | | | | |
| Entschichtungswalze | 3 | 4.114-011.0 | | 450 mm | | braun | | Entschichtungswalze kpl., 45 cm, passend für R 45. | □ |
| Walzenpad auf Hülse | 4 | 6.367-105.0 | weich | 450 mm | 96 mm | gelb | | Zum Polieren und Cleanern nicht strukturierter Böden. In Verbindung mit Padwalzenwelle 4.762-413.0. | □ |
| | 5 | 6.367-107.0 | mittel | 450 mm | 96 mm | rot | | Zum Reinigen nicht strukturierter Böden. In Verbindung mit Padwalzenwelle 4.762-413.0. | □ |
| | 6 | 6.367-106.0 | hart | 450 mm | 96 mm | grün | | Zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen und zur Grundreinigung nicht strukturierter Böden. In Verbindung mit Padwalzenwelle 4.762-413.0. | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

BR 45/22 C BP PACK + MF

1.783-466.0



| | | Bestell-Nr. | Härte / Bürstentyp | Länge | Farbe | Anzahl | Preis | Beschreibung | |
|----------------------|---|-------------|--------------------|--------|---------|---------|-------|---|--------------------------|
| Walzenbürsten | | | | | | | | | |
| Walzenbürste | 1 | 4.762-406.0 | hoch-tief | 450 mm | orange | 1 Stück | | Mittelhart, zum Reinigen stark strukturierter Böden und bei tieferen Fugen. | <input type="checkbox"/> |
| | 2 | 4.762-407.0 | hart | 450 mm | grün | 1 Stück | | Walzenbürste, grün, hart. Länge: 450 mm. Verschleißfester Sternmitnehmer. Für stark verschmutzte Böden und zur Grundreinigung. Borsten: Polyamid mit Siliziumkarbid, 0,6 mm dick, 20 mm lang. | <input type="checkbox"/> |
| | 3 | 4.762-408.0 | sehr hart | 450 mm | schwarz | 1 Stück | | Sehr hart, für extreme Verschmutzungen und zur Grundreinigung, nur für unempfindliche Beläge. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

BR 45/22 C BP PACK + MF

1.783-466.0



| | | Bestell-Nr. | Länge | Farbe | Anzahl | Preis | Beschreibung | |
|----------------------------|---|-------------|-------|-------|---------|-------|---|--------------------------|
| Sonstiges | | | | | | | | |
| ABS ecolzero | 1 | 5.388-133.0 | | | 1 Stück | | Mit ecolzero zur klimaneutralen Reinigung: Als Ausgleich für das CO ₂ , das nur bei der Nutzung der Maschine anfällt, fördern wir Klimaschutzprojekte weltweit. | <input type="checkbox"/> |
| Füllschlauch | 2 | 6.680-124.0 | 1,5 m | | 1 Stück | | Der 1500 mm lange Füllschlauch mit Universaltrichter erleichtert das Befüllen der Maschine per Wasserhahn. Geeignet für alle gängigen Wasserhähne. | <input type="checkbox"/> |
| Flottenmanagement-Modul EU | 3 | 2.644-096.0 | | | 1 Stück | | Das webbasierte Flottenmanagement-System Kärcher Fleet ermöglicht in Echtzeit die vollständige Überwachung Ihres kompletten Maschinenfuhrparks bis ins Detail. Für Europa, Japan, Australien. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.